



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

КОПИЯ ВЕРНА

№ ТС RU-C-CN.ЦЦ09.A.00549

ПОДПИСЬ

Серия RU № 0157798

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса Общества с ограниченной ответственностью "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, телефон +7 (921) 302-69-41, факс (812) 527-51-53, фактический адрес: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Пиро-Каскад". ОГРН: 1087746259688. Место нахождения: 129327, город Москва, улица Рудневой, дом 2, строение 1. Фактический адрес: 109125, грод Москва, улица Васильцовский стан, дом 10, корпус 1. Телефон +74952231542, факс +74952231542, адрес электронной почты gd@piro-kaskad.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Люян Старлайт Файерворкс, Лтд. Место нахождения и фактический адрес: 4-й этаж, Восток, Главного здания торгового центра фейерверков, к северу от Джинша Роуд, Люян, Хунань, Китай, 410300.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия: факела дымные, батареи салютов, тары. Артикул, количество и класс опасности указаны в приложении на бланках RU №0113308, RU №0113309. Продукция изготовлена в соответствии с Техническим заданием №1 от 08 марта 2016 года. Партия в количестве 80 402 штуки по контракту №7 от 08.03.2016.



КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №770 статья 4 разделы 2, 3, 10

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля ввезенной на территорию Таможенного Союза партии. Протокол испытаний №37/2016 от 16.09.2016 года испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации "Независимая пиротехническая испытательная лаборатория" аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 7с. Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2016 ПО 18.09.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

МП

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ю.А. Сумкин
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е.И. Жукова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU.C-CN.ЦЦ09.A.00549

Серия RU № 0113308

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ФАКЕЛА ДЫМНЫЕ в количестве 12500 штук. Класс опасности I.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PKC0001	2500	PKC0003	2500	PKC0005	2500
PKC0002	2500	PKC0004	2500		


ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 270 штук. Класс опасности IV.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PKU2003	75	PKU2500	60
PKU2004	75	PKU2501	60

ШАРЫ в количестве 67 632 штуки. Класс опасности IV.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PKS2501	1152	PKS2500	1152	PKS3070	792
PKS2502	864	PKS2539	960	PKS3086	792
PKS2503	864	PKS2541	768	PKS3087	864
PKS2547	864	PKS2544	864	PKS3088	864
PKS2552	768	PKS2546	864	PKS3089	792
PKS2554	864	PKS2553	960	PKS3091	792
PKS2555	864	PKS2617	960	PKS3092	792
PKS2576	960	PKS2653	768	PKS3126	792
PKS2578	768	PKS2661	768	PKS1400	612
PKS2580	768	PKS3134	864	PKS4000	900
PKS2583	864	PKS3144	792	PKS4002	540
PKS2584	864	PKS3146	576	PKS4003	540
PKS2616	864	PKS3190	648	PKS4008	540
PKS2662	864	PKS3192	864	PKS4011	540
PKS2655	864	PKS3196	792	PKS4013	576
PKS2656	864	PKS3205	504	PKS4050	576
PKS2728	864	PKS3209	792	PKS4052	576
PKS3007	792	PKS3210	792	PKS4056	576
PKS3380	720	PKS3211	792	PKS4066	576
PKS4014	540	PKS3315	1080	PKS4071	612
PKS4250	540	PKS3574	864	PKS4072	540
PKS5836	336	PKS3675	864	PKS4073	540
PKS5457	216	PKS3003	1296	PKS4074	540
PKS6332	110	PKS3002	864	PKS5000	408
PKS6333	110	PKS3000	3096	PKS5002	240
PKS6005	160	PKS3006	792	PKS5008	312
PKS6048	160	PKS3063	864	PKS5030	240
PKS6322	160	PKS3064	864	PKS5334	336
PKS6405	150	PKS3067	792	PKS5336	336



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ю.А. Сумкин
(подпись)

Ю.А. Сумкин
(инициалы, фамилия)

Е.И. Жукова
(подпись)

Е.И. Жукова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU-C-CN.ЦЦ09.А.00549

Серия RU № 0113309

ШАРЫ продолжение

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
PKS5486	312	PKS5782	336	PKS6098	160
PKS5516	312	PKS5837	336	PKS6101	170
PKS5555	336	PKS5891	216	PKS6182	160
PKS5557	336	PKS6000	220	PKS6226	160
PKS5562	312	PKS6001	200	PKS6272	160
PKS5667	312	PKS6006	120	PKS6360	160
PKS5777	384	PKS6047	160		



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.А. Сумкин

(инициалы, фамилия)

Е.И. Жукова

(инициалы, фамилия)