



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00889

Серия RU № 0162118

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пиро-Каскад»
ОГРН: 1087746259688. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, г. Москва, ул. Васильцовский стан, д. 10, корп. 1, пом. 3, комн.1. Телефон: +74952231542, адрес электронной почты: gd@piro-kaskad.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Форвард Файерворкс Компани, ЛТД
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: №321, Шоссе Северный Бэйшенг, Люянг, Хунань, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия технического назначения: шары, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117637.
Партия в количестве 135 847 штук по контракту № 9 от 28.11.2016 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/290818/0044083, 10216100/100918/0045956.



КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 58/2018 от 27 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2018 ПО 26.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00889

Серия RU № 0117637

ШАРЫ артикул PKS2599 в количестве 42 720 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS3999 в количестве 39 960 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS4999 в количестве 35 964 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS5999 в количестве 11 160 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6999 в количестве 5 247 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6001 в количестве 108 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6050 в количестве 90 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6272 в количестве 54 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6405 в количестве 153 штук. Класс опасности IV.
 ШАРЫ артикул PKS6485 в количестве 99 штук. Класс опасности IV.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул PKU2303 в количестве 198 штук. Класс опасности IV.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул PKU2503 в количестве 94 штук. Класс опасности IV.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)